

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung Bản tự công bố sản phẩm
Sản phẩm: **BIA SAIGON EXPORT PREMIUM**
Số Tự công bố sản phẩm: 13/SABECO/2024

Kính gửi: **Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh**



I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Tên công ty viết tắt: **SABECO**

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 38 294 081

Fax: (+84) 28 38 296 856

E-mail: sabeco@sabeco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300583659

II. Thông tin bổ sung

1. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Hàm lượng ethanol ở 20°C tính theo thể tích: **4,2 ± 0,5 %**.

2. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Hạn sử dụng (HSD), ngày sản xuất (NSX) ghi ở đáy lon bia hoặc cổ chai bia.

Stt	Loại bia	Hạn sử dụng
1	Bia Saigon Export Premium, lon 330 ml	1 năm
2	Bia Saigon Export Premium, chai 330 ml	1 năm
3	Bia Saigon Export Premium, lon 250 ml	1 năm

3. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Sản phẩm bia được chiết đựng trong chai thủy tinh, đóng nắp bởi nút khoén bằng thiếc (thiếc không tiếp xúc trực tiếp với bia), có lớp lót bên trong bằng PVC (lớp lót tiếp xúc trực tiếp với bia) hoặc chiết đựng trong lon nhôm hai mảnh. Thể tích thực ở 20°C: lon 330 ml; **lon 250 ml**; chai 330ml.

4. Mẫu nhãn sản phẩm:

Bao bì sản phẩm tại Phần III của Bản tự công bố sản phẩm số 13/SABECO/2024 được bổ sung Phiên bản giới hạn (250ml) theo hình ảnh đính kèm.

Các thông tin khác đã công bố theo Bản tự công bố sản phẩm số 13/SABECO/2024 ngày 20/03/2024 được giữ nguyên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÂM DU AN



BAO BÌ SẢN PHẨM/ PRODUCT PACKAGING – BIA SAIGON EXPORT PREMIUM PHIÊN BẢN GIỚI HẠN / LIMITED EDITION


1. LỌN/ CAN



2. THÙNG GIẤY/ CARTON



3. KHỔ TRẢI LON/ SPREAD OF CAN



EST. 1875

BIER SAIGON®

EXPORT PREMIUM

VIỆT NAM LAGER STYLE

Thành phần: Nước, malt, đại mạch, ngũ cốc
hoa bia, hương liệu trái cây tự nhiên.
Hương thơm béo quyến rũ và sử dụng:
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Ngon hơn khi uống lạnh, từ nhiệt độ 10°C - 15°C
Tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nóng
hoặc ánh sáng mặt trời.

18 18 18 18


250 ml

Độ cồn: 4,2%
Thể tích thực ở 20°C:

EST. 1875


BIER SAIGON®

EXPORT PREMIUM



THƯỜNG THỨC TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

8 935012 442543



Sản phẩm của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản xuất tại Việt Nam. Ngày sản xuất & Hạn sử dụng: Xem ở đáy lon.
Website: www.sabeco.com.vn

ÊM, CHUẨN VỊ

LIMITED EDITION



 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BIÊN DƯƠNG
 RƯỢU -
 NƯỚC GIẢI KHÁT
 SÀI GÒN
 TP. HỒ CHÍ MINH

4. KHỔ TRÁI THÙNG GIẤY/ SPREAD OF CARTON



Q326A044343
(TPTN26008050)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

29/04/2026

Trang/ Page: 1/3

- Tên mẫu
Name of sample : **BIA SAIGON EXPORT PREMIUM SAIGON EXPORT PREMIUM BEER**
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Chụp hình mẫu: xem hình kèm theo / Picture: see attached image
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 20/04/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 20/04/2026 - 29/04/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) : Xem trang tiếp theo / Refer to next page(s)

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

Q326A044343
(TPTN26008050)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

29/04/2026

Trang/ Page: 2/3



STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test Result
7.1	Hàm lượng diacetyl Diacetyl content	mg/L	TCVN 6058:1995	4,00 x 10 ⁻²
7.2	Hàm lượng etanol ở 20 °C Ethanol content at 20 °C	%(v/v)	TCVN 5562:2009	4,45

Ghi chú / Notes:

- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia / National Standard

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*



Q326A044343
(TPTN26008050)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

29/04/2026

Trang/ Page: 3/3




- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chi tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*