

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CERTIFICATE OF SELF-DECLARATION

No.: 23/SABECO/2026

I. Information about the producer self-declaring its product:

Name of the producer: **SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

Abbreviated name: **SABECO**

Address: 187 Nguyen Chi Thanh Street, Cho Lon Ward, Ho Chi Minh City.

Telephone: (+84) 28 38 294 081

Fax: (+84) 28 38 296 856

E-mail: sabeco@sabeco.com.vn

Business Code No.: 0300583659

II. Information about the product:

1. Name of the product: **333 TRIPLE PURE BEER**

2. Ingredients: Water, barley malt, cereals, hops, natural fruit flavors.

3. Principal quality criteria: Content of Ethanol at 20°C by volume: 3.0 ± 0.5 %.

4. Shelf life: One (01) year after the manufacture date; Expiry date (EXP) and Manufacture date (MFD) are printed at the bottom of cans or on the necks of bottles.

5. Packaging specifications and package materials:

Beer products are filled into glass bottles, closed by tin crown caps with PVC inner lining (directly contact with beer) or filled into two-piece aluminum cans. The net volume at 20°C: 250 ml, 330 ml.

6. Name and address of the producer: mentioned in the attached document.

III. Label designs: *(attached labels)*

IV. Food safety requirements:

Organizations, individuals who produce or sell food and beverages must satisfy the food safety requirements according to:

The National Technical Regulation No. **QCVN 6-3:2010/BYT**.

Names of criteria	Max level	Testing method
1. Content of diacetyl, mg/l	0,2	TCVN 6058:1995

We are committed to comply with all regulations of the law on food safety and take full responsibility for the legality of the product declaration dossier and the quality and food safety of the declared product./.

Ho Chi Minh City, *September 9th*, 2026
AUTHORIZED BY GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



LAM DU AN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

THE LIST OF BREWERIES

Product: 333 TRIPLE PURE BEER

*(Attached with the Certificate of Self-Declaration No.23/SABECO/2026 dated on
September 9th, 2026)*

No.	Names of Breweries	Addresses
1	Branch of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation – Saigon – Nguyen Chi Thanh Brewery.	187 Nguyen Chi Thanh, Cho Lon Ward, Ho Chi Minh City.
2	Branch of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation – Saigon – Cu Chi Brewery.	Lot C1, D3 Street, Cu Chi North West Industrial Zone, Tan An Hoi Commune, Ho Chi Minh City.

Ho Chi Minh City, September 9th, 2026

AUTHORIZED BY GENERAL DIRECTOR

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



LAM DU AN



BAO BÌ SẢN PHẨM/ PRODUCT PACKAGING – BIA 333 TRIPLE PURE

(Đính kèm theo Bản tự công bố sản phẩm số 23/SABECO/2026, ngày 09 / 09 / 2026/

Attached with the Certificate of Self – Declaration dated on September 9th, 2026)

1. LON và KHỔ TRẢI/ CAN and SPREAD of CAN



2. THÙNG GIẤY/ CARTON



3. KHỔ TRẢI THÙNG GIẤY/ SPREAD OF CARTON

Q326A097406
(TPTN26017472.01.1)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

19/08/2026
Trang/ Page: 1/2

- Tên mẫu : BIA 333 TRIPLE PURE / 333 TRIPLE PURE BEER
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
- Dụng cụ chứa: nguyên lon / *Container: whole can*
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 07/08/2026
Date of receipt
- Thời gian thử nghiệm : 07/08/2026 - 19/08/2026
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Customer
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo / *Refer to next page(s)*
Testing result (s)

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

Q326A097406
(TPTN26017472.01.1)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

19/08/2026

Trang/ Page: 2/2

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test Result	Giới hạn phát hiện Limit of Detection
7.1	Hàm lượng diacetyl Diacetyl content	mg/L	TCVN 6058:1995	0,07	-
7.2	Hàm lượng etanol ở 20 °C Ethanol content at 20 °C	%(v/v)	TCVN 5562:2009	2,98	-

Ghi chú / Note:

- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia / National Standard

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.